Ocieplenie komina
Proj. tynk silikatowy na siatce gr. 0,5 cm
Istniejące ocieplenie komina z wyprawą tynkową
Ściana murowana komina z cegły ceram. pełnej

Ściana zewnętrzna (mieszkowa)
Proj. tynk silikatowy na siatce gr. 0,5 cm
Proj. płanka reszkowa λD=0,020 gr. 4cm, na klej i mocowany dybelami
Tynk. zewn. cem.-wap. gr. 1cm
Ściana murowana z bloczków betonowych gr. 38cm
Tynk. wewn. cem.-wap. gr. 1cm

Ściana zewnętrzna (mieszkowa)
Proj. tynk silikatowy na siatce gr. 0,5 cm
Proj. płanka reszkowa λD=0,020 gr. 4cm, na klej i mocowany dybelami
Tynk. zewn. cem.-wap. gr. 1cm
Ściana murowana z bloczków betonowych gr. 38cm
Tynk. wewn. cem.-wap. gr. 1cm

Ściana zewnętrzna
Proj. tynk silikatowy na siatce gr. 0,5 cm
Proj. styropian EPS 70 λD=0,031 gr. 15cm. na klej i mocowany dybelami
Tynk. zewn. cem.-wap. gr. 1cm
Warstwa licowa z cegły ceram. pełnej gr. 12cm
Pustka powietrzna gr. 4cm
Ściana z bloczków gazobetonowych na zaprawie cem.-wap. gr. 24cm
Tynk cem.-wap. gr. 1,5cm

Ocieplenie płaszcza
Proj. tynk silikatowy na siatce gr. 0,5 cm
Proj. styropian EPS 70 λD=0,031 gr. 2cm, na klej i mocowany dybelami
Tynk. zewn. cem.-wap. gr. 1cm
Płaszcz murowany z cegły ceram. pełnej

Okna klatki schodowej do wymiany na PCW

Daszek nad bramą 310x65x7/12cm

Podjazd 11,63%

Podjazd 6%

Podjazd 6%

Podjazd 6%

RS ø12cm

OBIEKT:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W KAZANOWIE
INWESTOR:	Urząd Gminy w Kazanowie
LOKALIZACJA:	KAZANÓW dz. nr ewid. 594/1
TYTUŁ RYSUNKU:	PROJEKT - RZUT PARTERU

OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
Piotr Kulkowski	GP-III-7342/238/94	
SKALA: 1:100	DATA OPRACOWANIA: 02.12.2016	NR RYS.: A.2